



**jaga**



*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

MINI STOJĄCY € 2017.PL



jaga

*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**


# MINI STOJĄCY

Wydajny i dyskretny

- Idealny do pomieszczeń z dużymi przeszkleniami oraz przy niskich ściankach.
- Wysokość od 8 cm.
- Zamontowany przy szybie nie wywołuje strat energii.
- Stabilna, jednoczęściowa obudowa.
- Technologia Low-H<sub>2</sub>O, z dobrze przewodzącym i ultraszybkim wymiennikiem, gwarantuje niskie zużycie energii i maksymalną emisję ciepła.
- Wymiennik Twin dla lepszej kompensacji strumienia zimnego powietrza opadającego przy oszklonych fasadach.
- System DBE do bardzo niskich temperatur wody – od 28 °C.
- Zintegrowane zawory i ukryte podłączenia.
- Bezpieczna temperatura powierzchni.
- **30 lat gwarancji** na wymiennik ciepła..

Dostępny również jako model ścienny do montażu na niskich ściankach pod oknami.

MINI STOJĄCY flaming red 111 (RAL 3000)



# MINI STOJĄCY



# MINI STOJĄCY


EN 442

55 45


GUARANTEE  
30  
YEAR  
HEAT EXCHANGER

WYMIARY (wcm)


WYSOKOŚĆ 008



WYSOKOŚĆ 013




WYSOKOŚĆ 023 / 028




## NÓŻKI STAŁE

do montażu na wykończonych podłogach



## NÓŻKI REGULOWANE

do montażu w podłogach betonowych



## KOD ZAMÓWIENIA NÓŻKI STAŁE

kod wys. dł. typ kolor nóżka  
MINF . 008 060 09 . XXX /XX  
uzupełnij kodem koloru

FS: nóżki stałe o wysokości 6.5 cm  
(tylko dla grzejników o wys. 008 i 013)  
FM: nóżki stałe o wysokości 10 cm  
FL: nóżki stałe o wysokości 12 cm

## KOD ZAMÓWIENIA NÓŻKI REGULOWANE

kod wys. dł. typ kolor nóżka  
MINF . 008 060 09 . XXX /XX  
uzupełnij kodem koloru

AS: nóżki regulowane o wysokości od 13.5 do 21 cm  
AL: nóżki regulowane o wysokości od 21.5 do 34 cm

Dostępny również jako model ścienny do montażu na niskich ściankach pod oknami.

## DOSTAWA STANDARDOWA

łatwy do instalacji przez jedną osobę.

Standardowa dostawa:

- wymiennik Low-H<sub>2</sub>O, odpowietrznik 1/8" i korek 1/2"
- jednoczęściowa obudowa umożliwiająca podłączenie z lewej lub prawej strony.
- nóżki w kolorze grzejnika.

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (133), delikatna struktura powłoki
- sandblast grey (001), metaliczny lakier strukturalny

Inne kolory znajdziesz w tabeli kolorów.



## PODŁĄCZENIA

Standardowe podłączenia:

Wysokość 008: zasilane przelotowo z podłączeniem z lewej lub prawej strony.

Inne wysokości: zasilane z jednej strony, lewe lub prawe.

Nie jest możliwe podłączenie grzejnika Mini do ściany wewnątrz obudowy, ponieważ obudowa posiada zamknięty panel tylny.






## ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

### Zawór Jaga podłączenie od podłogi do Mini wysokość 013/023/028

Głowica termostaticzna i złącza w zestawie.



set 104

KOD 2-RUR.

€



COLO.HBSF.JC.4...

80,10



COLO.HBSF.JW.4...

70,70

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 14/1 114

Rurka metalowa 15/1 115

Rurka metalowa 16/1 116

Rurka RPE/ALU 16/2 316

### Podłączenie od podłogi do Mini o wysokości 008

- z nóżkami FS (H=6.5 cm):

zawór Jaga 5090.4407

Nie ma możliwości zastosowania zaworu powrotnego.


- z nóżkami FM lub FL (H=10 lub 12 cm):

set 222

### Inne podłączenia:

Zobacz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory", aby znaleźć wszystkie opcje i informacje techniczne.

## ZESTAW DO MONTAŻU ŁAWKI



Ilość zestawów na długość obudowy:

- od 060 do 160 cm: min. 2 zestawy

- od 180 do 300 cm: min. 3 zestawy

Deska ławki nie jest w zestawie.

KOD	do typu	€/zest.	€/zest.
		kolor st.	inne
5210.00015/XXX	14/15/16	47,80	57,30
5210.00020/XXX	19/20/21	47,80	57,30

uzupełnij kodem koloru





Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)