




**jaga**




*Eyecatchers*

**SANI RONDA € 2017.PL**



## WYMIARY (w cm)



## DOSTAWA STANDARDOWA

- centralne podłączenie MM dolne
- zawiesia ścienna
- chromowany odpowietrznik G1/2"

## KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (233), połysk
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

Dostępny również w wersji chromowanej.

## PODŁĄCZENIA

Kod:


1° cyfra = zasilanie

2° cyfra = powrót

Standardowe podłączenia:

- centralne podłączenie MM dolne lub górne, zasilanie z lewej lub prawej strony.

Podłączenie 18 lub 81 jest również możliwe.



Inne podłączenia:

W przypadku zastosowania innych podłączeń kod MM będzie usunięty (bez dopłaty - dłuższy czas dostawy).

- podłączenie górne: wpisz kod 45 lub 54. Rurka dyfuzyjna w komplecie. Powinna być zamontowana na powrocie. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.
- podłączenie boczne: wpisz kod 41 lub 58
- podłączenie jednopunktowe: zobacz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" - set 81 lub 82. Nie możliwe przy grzejniku z nóżkami.
- podłączenie do instalacji jednorurkowej kod MM i zestaw podłączeń 41 lub 42.
- możliwość zastosowania grzałki elektrycznej

## ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

### Podłączenie od ściany Z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostaticzna i złącza w komplecie.



set  
48

#### SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

CODE.PW3.PS.1... 215,80 €

set  
41

#### CHROM

CODE.PW3.DW.1... 147,90 €

CODE.PW3.DC.1... 158,70 €

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

### Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory"  
aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

## DOPLATA MODEL STOJĄCY


Nie możliwe przy wersji  
elektrycznej.

Wysokość 175 i 205 cm.

Dostawa:

- 2 nóżki
- 2 mocowania do sufitu
- 1 chromowany trójnik G1/2"
- 1 chromowany odpowietrznik G1/2"
- podłączenie MM

Zalecany zestaw podłą-  
czeń: set 42



KOD	€	€	€
	kolor st.	inne	chrom
SROF.HHHLLL.XXX/MM	108,90	129,30	209,70

## WERSJA ELEKTRYCZNA

Oprócz wersji chromowanej.

Kompletnie zmontowany i wypełniony grzejnik.

### Z grzałką elektryczną Eco-Comfort

H	L	W	€	€
			kolor st.	inne
93	050	600	900,00	996,20
122	050	750	965,50	1074,50
137	060	1000	1048,50	1170,80
175	060	1250	1162,20	1307,30
205	060	1500	1282,70	1450,70

Dodaj do kodu zamówienia grzejnika /EL

Np.: SROW.122050.XXX/EL

### Z grzałką elektryczną z pilotem na podczerwień

H	L	W	€	€
			kolor st.	inne
93	050	600	1272,00	1368,30
137	050	900	1360,40	1477,50

Dodaj do kodu zamówienia grzejnika /IR

Np.: SROW.122050.XXX/IR

Inne modele i akcesoria patrz "Części i Opcje".

# SANI RONDA

kod wys. dł. kolor podł.  
SROW . 063 040 . XXX /MM  
uzupełnij kodem złącz

	W	W	€	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne	chrom
<b>L H 063</b>					
040	268	141	412,30	494,80	---
050	322	169	418,30	502,00	---
060	376	196	435,00	522,10	---
070	429	223	459,00	550,80	---
080	483	251	476,50	571,70	---
100	590	305	510,60	612,70	---

<b>L H 093</b>					
040	407	213	471,50	565,70	---
050	494	257	481,30	577,60	1179,40
060	581	302	514,50	617,40	---
070	668	346	520,50	624,50	---
080	755	390	540,30	648,40	---
100	929	479	579,50	695,30	---

<b>L H 122</b>					
040	546	283	530,90	637,00	---
050	665	344	545,40	654,50	1336,20
060	784	405	569,00	682,80	1394,00
070	903	466	592,80	711,40	---
080	1023	527	617,60	741,10	---
100	1261	649	665,30	798,30	---


<b>L H 137</b>					
040	617	318	569,00	682,80	---
050	752	388	585,50	702,60	1434,40
060	887	457	611,20	733,50	1497,50
070	1022	526	636,90	764,30	---
080	1157	595	662,90	795,40	---
100	1427	733	714,30	857,20	---

<b>L H 175</b>					
040	766	392	673,20	807,80	---
050	931	477	693,90	832,80	1700,10
060	1097	562	724,70	869,60	1775,40
070	1262	647	760,00	912,00	---
080	1428	732	795,40	954,50	---
100	1759	902	864,90	1037,90	---

<b>L H 205</b>					
040	923	469	767,30	920,90	---
050	1118	569	794,00	952,80	---
060	1314	670	840,30	1008,30	---
070	1509	770	886,70	1064,20	---
080	1705	871	932,80	1119,40	---
100	2096	1072	1027,10	1232,50	---

Wydajność wersji chrom = -35%

Wydajności zgodne  
z EN442 przy temp.  
pomieszczenia 20°C



EN 442

Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)