



**jaga**

*Energy*  
**SAVERS**  
LOW-H<sub>2</sub>O

**KRATKI DO GRZEJNIKÓW KANAŁOWYCH**

€ 2017.PL





*Energy*  
**SAVERS**  
**LOW-H<sub>2</sub>O**

# KRATKI DO GRZEJNIKÓW KANAŁOWYCH

Mini Canal, Canal Plus  
i Canal Compact

Jaga oferuje wiele zintegrowanych rozwiązań ogrzewania kanałowego do stosowania przy oknach sięgających podłogi i przeszklonych fasadach. Estetyczne rozwiązania są również wyposażone w zaawansowaną technologię Low-H<sub>2</sub>O. Do grzejników kanałowych Mini Canal, Canal Compact i Canal Plus dostępne są ponad 22 rodzaje kratki przykrywających. W niniejszym przeglądzie znajdziesz rozwiązania pasujące do każdego wnętrza.

BUK LAKIEROWANY

NATURALNE ALUMINIUM ▶







KRATKI DO GRZEJNIKÓW KANAŁOWYCH




# PRZEGLĄD KRATEK - KRATKI ZWIJANE

## KRATKI DREWNIANE DESIGNO




Zwijana kratka z naturalnego lub lakierowanego drewna. Designo to model o zredukowanym odstępem pomiędzy elementami i dystansami oraz ramką w kolorze naturalnego aluminium.

**Prześwit: 52%**  
**Korekta wydajności: 0.93**




Tolerancja wymiaru szerokości kratki: 0/+0.2 cm

**Szerokość kratki  $\leq 40.8$  cm**




**Szerokość kratki  $\geq 44.8$  cm**




**DON** Dąb naturalny




**DOV** Dąb lakierowany




**DMN** Merbau naturalny



**DMV** Merbau lakierowany



**DBN** Buk naturalny




**DBV** Buk lakierowany

## KRATKI DREWNIANE




Zwijana kratka z naturalnego (nie-lakierowanego) lub lakierowanego drewna. Dystanse w kolorze brązowym. Ramka z aluminium anodowanego na kolor czarny.

**Prześwit: 63%**  
**Korekta wydajności: 0.97**





Tolerancja wymiaru szerokości kratki: 0/+0.2 cm


**Szerokość kratki  $\leq 40.8$  cm**




**Szerokość kratki  $\geq 44.8$  cm**




**RON** Dąb naturalny




**ROV** Dąb lakierowany




**RMN** Merbau naturalny



**RMV** Merbau lakierowany



**RBN** Buk naturalny



**RBV** Buk lakierowany

# KRATKI ZWIJANE - PRZEGLĄD KRATEK


## KRATKI ALUMINIOWE




**RNA** Aluminium naturalne




**RBL** Czarna





**RDB** Ciemny brąz  
(Tylko do Mini Canal)



**RBR** Mosiądz  
(Tylko do Mini Canal)



Tolerancja wymiaru szerokości kratki:  $0/+0.2$  cm




Zwijana kratka z anodowanego aluminium z ramką w tym samym kolorze


**Prześwit: 70%**  
**Bez korekty wydajności.**



**RSS** stal nierdzewna



Tolerancja wymiaru szerokości kratki:  $0/+0.2$  cm



## KRATKA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Zwijana kratka ze stali nierdzewnej najwyższej jakości - V2A1.4301. Ramka z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym, wyklejona taśmą wyciszającą.

Maksymalna długość: 2 m. Kratki dłuższe niż 2 metry będą dostarczane w dwóch odcinkach o jednakowej długości.

**Prześwit: 60%**  
**Korekta wydajności: 0.96**

**Mini Canal oraz kratki indywidualne** dostępne są z ramką profil-L lub profil-Z.



**Canal Compact i Canal Plus** dostępne są tylko z ramką profil-L



Ramka profil-L





Ramka profil-Z






# PRZEGLĄD KRATEK - KRATKI SZTYWNE

## KRATKI ALUMINIOWE DESIGNO



Tolerancja wymiaru szerokości kratki: 0/+0.2 cm




Sztywna anodowana aluminiowa kratka. Designo to model o zredukowanym odstępzie pomiędzy elementami.  
Dopasowana do koloru ramki.


**Prześwit: 62.5%**  
**Korekta wydajności: 0.97**




**DNA** Aluminium naturalne




**DBL** Czarna



**DBR** Mosiądz  
(Tylko do Mini Canal)





**DDB** Ciemny brąz  
(Tylko do Mini Canal)




**DNC/XXX** Alu lakierowane

W celu uzyskania odpornej na ścieranie i promieniowanie UV powłoki, lakierujemy kratki najwyższej jakości lakierem poliestrowym. Tylko połysk (kod 2..)

## KRATKI ALUMINIOWE



Tolerancja wymiaru szerokości kratki: 0/+0.2 cm




Sztywna kratka aluminiowa z ramką w tym samym kolorze.

**Prześwit: 75%**  
**Bez korekty wydajności.**




**SNA** Aluminium naturalne




**SBL** Czarna



**SBR** Mosiądz  
(Tylko do Mini Canal)



**SDB** Ciemny brąz  
(Tylko do Mini Canal)




**SNC/XXX** Alu lakierowane

W celu uzyskania odpornej na ścieranie i promieniowanie UV powłoki, lakierujemy kratki najwyższej jakości lakierem poliestrowym. Tylko połysk (kod 2..)

# KRATKI SPECJALNE - PRZEGLĄD KRATEK

## ACCORDION




**ANA** Aluminium naturalne



Accordion nada twojej podłodze artystyczny szlif. Kratka ma unikalny i plastyczny wygląd, jednak zawsze pozostaje na swoim miejscu. Jej szczelki są lekko wygięte i dopasowane w szeregach. Rezultat? Nieprzerwany optyczny ruch który powoduje, że kratka zdaje się żyć własnym życiem.

**Prześwit: 55%**

**Korekta wydajności: 0.75**



Tolerancja wymiaru szerokości kratki:  $0/+0.2$  cm



## PEBBLES



**PNC/026** Platinum gray



**PNC/028** Granite gray


Pebbles jest nową propozycją w szerokiej ofercie kratki Jaga. Jest to wyjątkowo wytrzymała kratka aluminiowa, wykonana jak arcydzieło tradycyjnej metaloplastyki. Pebbles ma mocny wygląd tradycyjnego ciężkiego żeliwa, posiadając przy tym wszystkie zalety lekkiego aluminium. Nieregularnie rozstawione otwory o różnych kształtach nadają kratce wygląd rozrzuconych kamyczków.

Sztywna kratka odlana z aluminium opiera się na gumowych nóżkach tłumiących hałas. Piaskowana powłoka z odpornego na ścieranie i promieniowanie UV matowego lakieru poliestrowego, o delikatnej strukturze. Dopasowana ramka w naturalnym kolorze aluminium.


Pebbles składa się z odcinków (o grubości 1 cm x 50 cm) o długości min. 20 cm. Płytki mają specjalnie zaprojektowany układ otworów, aby można je było dopasować na łączeniach tak, żeby szwy były prawie niewidoczne.

**Prześwit: 66%**


**korekta wydajności: 0.85**



Tolerancja wymiaru szerokości kratki:  $0/+0.2$  cm



Dostępna tylko do ramek o szerokości 26, 34 i 42 cm.



Jaga Polska Sp. z o.o.  
ul. Zwycięzców 28 lok. 26  
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82  
Fax: +48 22 350 66 78  
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.  
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.  
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.  
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na [www.jaga.com.pl](http://www.jaga.com.pl)